

INSIGNIA COMPRESOR\\\\\\



DESCRIPCIÓN:

Los aceites **INSIGNIA COMPRESOR**, son elaborados con bases altamente refinadas y aditivos seleccionados que le confieren una gran estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, evitando la formación de depósitos. Poseen además aditivos que previenen la herrumbre, la corrosión, el desgaste, y le confieren una excelente desmulsibilidad.

Debido a su alta estabilidad química y su especial formulación, son recomendados para la lubricación de cilindros en compresores alternativos y rotativos.

BENEFICIOS

- * Se reducen los depósitos del compresor.
- * Evitan el desgaste.
- ★ Protección contra la corrosión y la herrumbre.
- * Excelente resistencia al lavado por agua y otros líquidos condensados.
- * Menores costos de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	UNIDAD	VALOR				
		32	46	68	100	150
Viscosidad a 40 °C	cSt	32	46	68	100	150
Viscosidad a 100 °C	cSt	5.30	6.65	8.50	11.10	14.80
Índice de viscosidad		95	95	95	95	95
Punto de inflamación	°C	180	190	200	210	210
Punto de escurrimiento	°C	-10	-10	-10	-10	-10
Corrosión S/Cu		1a	1a	1a	1a	1a
(3 hs. A 100 C)						
Cenizas sulfatadas	% peso	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01